



СВЕТОДИОДНЫЕ ПАНЕЛИ

ONLED

Предназначены для светового оформления фасадов и коммерческих интерьеров. Позволяют демонстрировать графику и видеоролики.

Также применяются, как световые лицевые панели для вывесок.




Любой размер и форма

Панели изготавливаются под каждый проект индивидуально, согласно ТЗ заказчика.



Любой цвет лицевой поверхности

Цвет лицевой панели может быть разным. Возможно УФ печать и инкрустация разных цветов композита.



Любой шаг светодиодов

Расстояние между светодиодами может быть от 15мм до ∞.

Любой цвет свечения.



Монохромное и управляемое свечение

Возможность управления вплоть до каждого пикселя.



Высокая степень защиты


Надежность и стойкость к атмосферным воздействиям.

В зависимости от задачи, панели могут быть выполнены в экстерьерном и интерьерном исполнении.



Гарантия до 5 лет

Панели изготавливаются на специализированном производстве с использованием современных технологий и контроля качества.



лицевая сторона



задняя поверхность

Панели ONLED представляют собой полностью герметичные сэндвич-панели с интегрированными в них светодиодами. Лицевая поверхность выполнена из алюминиевой композитной панели 3 мм, электрические цепи панели герметизированы электротехническим компаундом.

Напряжение питания*	5 +/- 0,3 В или 12 +/- 0,3 В
Тип светодиодов	SMD 3528
Угол излучения	130 °
Яркость панелей	до 8500 Кд/кв.м
Материал линз	УФ стабилизированный поликарбонат
Степень защиты	IP 65




свечение выключено

Яркое и равномерное свечение

В панели ONLED интегрированы светодиоды последнего поколения, обеспечивающие яркую и равномерную подсветку в течении многих лет эксплуатации.

Не заметны на поверхности в выключенном состоянии

Диаметр линз светодиодов всего 5 мм и они практически не видны на поверхности в выключенном состоянии.



свечение включено



Монохромное и управляемое свечение


Возможность управления вплоть до каждого пикселя дает возможность создавать любые статичные и динамичные изображения.

Точное воссоздание оттенков

Технология смешения цветов позволяет получить любые цвета и оттенки по требованию заказчика, при этом сохраняя высокую яркость.


Ресурс работы более 10 лет


Ресурс работы видеосветодиодов 100 000 часов - более 10 лет в условиях работы на улице.



Индивидуальный подход

Разрабатываем панели в соответствии со спецификациями, которые индивидуально адаптированы к проектам и требованиям наших клиентов.







www.ledgo.ru



8 800 700 7490

звонок по России бесплатный

+7 (495) 790 74 90

для Москвы



sales@ledgo.ru



офис

Москва, Старая Басманная 12с5, офис 3А